HITACHI

ZAXIS35U

APPLICATION

ミニモク

MiNi木

木造家屋解体機

解体作業に強(したた)かな技 —— ZAXIS35U

高所へグ～ンと伸びる長い腕がゆとりの作業範囲を確保。
グルリと回転してサクサク作業する器用な小手先はまるで職人芸。
狭いところへス～イスイ出入り、作業時に左右へ張りだす健脚の安定感は、剛脚力士のシコ立ちを見るよう。体は小兵でも胸のすく技が冴えるミニモクは、木造家屋解体の頼もしい働き者です。

ZAXIS35U

木造家屋解体機

狭い住宅街にラクラク進入、屋根まで届いてサクサク解体、テキパキ器用に分別解体!!

環境保全の先取り

- 国土交通省排出ガス対策型建設機械（第2次基準値）指定機
- 国土交通省超低騒音型建設機械 指定機
- リサイクルを考慮し、樹脂製部材に材料名を表示

腕 2階建ての屋根まで届く“ 腕 ”

特殊ロングフロント採用で標準機とは比較にならない作業高さを実現。木造2階建ての屋根まで届くから、手壊し無用。
全旋回式フォークグラップルの採用で、家屋への自在なアプローチやスピーディなトラック積込み作業が可能、
さらに分別解体にも威力を発揮します。

■作業範囲比較（対 ZAXIS35U標準機）



脚 狭所進入が可能な“ 脚 ”

狭所現場にクローラを縮めて進入し、
作業中はクローラを広げてガッチリ安定性を確保。

■クローラ全幅



体 トラック輸送ができるコンパクトな“ 体 ”

狭い路地をスイスイ通過、ボディは4トンクラスで軽量、しかもコンパクト、
現場移動はトラック輸送でラクラク。

解体作業に対応した充実の装備

前ガード

前上方視界に優れた天窓付
4柱キャノピ



作業性にすぐれた操作ペダル
❶フォーク旋回およびフロントスイングペダル
❷フォークグラップル開閉ペダル

ゆとりの運転空間
❶フォーク旋回／フロントスイング切替えスイッチ
❷ブレード／可変脚切替えスイッチ

※掲載写真はオプションを含みます。
※このカタログに掲載されている製品写真はカタログ撮影用の姿勢です。
実作業で機械を離れる場合は必ずフロントアタッチメントを接地させるなど安全に心掛けてください。

ZAXIS35U 木造家屋解体機

■寸法図

単位：mm



■作業範囲図

単位：mm



■木造家屋解体機 全旋回式フォークグラップル仕様（オプション）

		ZAXIS35U
バケット容量（新JIS）	m^3	0.11
運転質量	kg	4,280
機体質量	kg	2,920
エンジン定格出力	kW／min^{-1}(PS／rpm)	23.5／2,450（32／2,450）
走行速度（高／低）	km／h	4.4／3.1
シュー形式		溶接組立式ダブルグローサ
シュー幅	mm	300
接地圧	kPa（kgf/cm^2）	32.5（0.33）
後端旋回半径	mm	870
ブームスイング角度（左／右）	度	66／66
輸送時		
全長	mm	5,060
全幅（クローラ拡張／収縮）	mm	1,950／1,550
全高	mm	2,670
作業範囲		
最大作業半径	mm	6,500
最大作業深さ	mm	2,960
最大作業高さ	mm	7,460
最大ダンプ高さ	mm	4,850
フロント最小旋回半径	mm	2,230／1,800

基本装備品

- ●Wエレメントエアクリーナ
- ●RAD.前ネット
- ●エキストラ配管
- ●予備2P合流
- ●予備ペダル（右縦踏み）
- ●予備オーバーロード弁
- ●4柱キャノピ
- ●天窓ガード
- ●前ガード
- ●JISレバー
- ●フロントスイング
- ●固定ロッドフロントハイポスト
- ●ストレートブーム
- ●ロングアーム4面補強
- ●可変脚トラック

オプション

- ●増量C/W
- ●1P-2P流量切替え装置
- ●フォーク旋回配管
  （左横踏みペダル操作方式）
- ●日立レバー
- ●4WAYマルチレバー
- ●寒冷地用バッテリ
- ●散水配管
- ●オートアイドル
- ●リストレスト
- ●フック付リンク
- ●シティパットシュー
- ●分割パットクローラ
- ●キャブ
- ●全旋回式フォークグラップル
  （チルト式含）
- ●圧砕機
- ●油圧ブレーカ

日立建機株式会社
東京都文京区後楽2-5-1　〒112-8563
国内事業本部　☎(03)3830-8040
URL：http://www.hitachi-kenki.co.jp

●カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
●掲載写真は、販売仕様と一部異なる場合があります。
●機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心掛けてください。
●機体質量3トン未満の建設機械の運転には『車両系建設機械の運転業務に係る特別教育』の受講か、機体質量3トン以上と同一の建設機械の運転に必要な『車両系建設機械運転技能講習修了証』の取得が必要です。
●公道を走行する場合は、道路交通法による大型特殊免許が必要です。

資格取得のご相談は(株)日立建機教習センタの各教習所へ

教習センタ	TEL.048-931-0121	神奈川	TEL.042-730-6716
北海道	TEL.0133-64-6388	愛知	TEL.0564-43-6578
宮城	TEL.022-364-6143	京都	TEL.075-957-4944
埼玉	TEL.048-931-0121	岡山	TEL.086-464-5411
茨城	TEL.029-828-2370	福岡	TEL.092-963-3634

安全に関するご注意　正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。
ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

●お問い合わせは…

KA-189P　03.07（CD/KA,GT3）